## **КРЮКОВЫЄ ПОГРУЗЧИКИ PALFINGER**

Одним из наиболее универсальных видов современной спецтехники является крюковой погрузчик. PALFINGER предлагает специальную линейку телескопических крюковых погрузчиков грузоподъемностью от 5 до 30 тонн, созданную с учетом специфики российских условий

Мы рады предложить Вам готовые транспортные решения для различных отраслей, в первую очередь, для сферы ТКО.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Грузоподъемность, кг	Длина погрузчика, мм	Длина сменного кузова, мм
MΠP 5T.36	5000	4200	38004200
PH T15Pi	15000	5050	47505750
PH T20 Pi	20000	6000	57507000
PH T26 Pi	26000	6310	55007500
PH T 05 SLD	5000	3000 – 3900	27504750
GT10	10000	3350 – 4900	32505750
GT15	15000	4300 – 5600	40006500
GT18	18000	4300 – 6300	40007250
GT20	20000	4750 – 6300	45007250
GT22	22000	4750 – 6600	45007750
GT26	26000	5510 – 6760	52508000
GT30	30000	5700 – 6800	55007750

#### СХЕМА РАБОТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА

Режим снятия и установки бункера













Режим снятия и установки бункера на прицеп











### **ОСОБЕННОСТИ** КРЮКОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



Литой крюк. Специальная конструкция крюка защишена европейским патентом.

Литая вставка и толкатель. Литая вставка в углу крюковой стрелы убирает концентраторы напряжений. Толкатель демпфирует возможные



Гидрораспределитель с пневматическим управлением. Простая система пневматического управле- для оператора месте. ния. Надежная в условиях российского климата.

Пульт управления. Расположен в специальном отсеке в удобном

# ОСОБЕННОСТИ КРЮКОВЫХ ПОГРУЗЧИКОВ



4 литые опоры. Износостойкие опоры предотвращают боковое смещение бункера при транспортировке.

Дополнительные опоры на средней раме. Конструкция позволяет увеличить надежность фиксации бункера при работе в самосвальном режиме (особенно при разгрузке на неровных площадках).



Болтовой монтаж. Ряд отверстий по несущей раме облегчает монтаж и исключает сварочные работы.

Контроль подключения системы стабилизации. Уменьшает вероятность отрыва от земли передних колес шасси при работе с бункером.



PALFINGER.COM PALFINGER

**ПОДЪЕМНЫЕ МАШИНЫ:** 182112, Россия, Псковская область, г. Великие Луки ул. Корниенко, 6, тел./факс (81153) 7-16-74, office-pm@palfinger.com **Санкт-Петербургский филиал:** 196084, Россия, Санкт-Петербург ул. Парковая, 9 лит. «М», тел./факс (812) 303-82-64

**PALFINGER AG** Lamprechtshausener Bundesstrasse 8, 5101 Бергхайм Австрия, тел. +43 662 2281-0

