

**CR REIHE**

**VIELSEITIGE  
EINSATZ MÖGLICHKEITEN  
FÜR DEN SICHEREN UND  
EFFIZIENTEN TRANSPORT  
IHRER GÜTER. AUCH  
IM SCHWIERIGEN  
GELÄNDE.**

**LIFETIME EXCELLENCE**



# LIFETIME EXCELLENCE

PALFINGER Mitnahmestapler überzeugen durch höchste Zuverlässigkeit. Hochwertige Produkte und exzellenter Service – umgesetzt von einem verantwortungsvollen Team. Kompetente Lösungen für Ihre täglichen Anforderungen – ein Staplerleben lang.

- Lösungsorientierter
- Wertbeständiger
- Wirtschaftlicher
- Zuverlässiger
- Service-Freundlicher
- Umweltfreundlicher
- Bediener-Freundlicher
- Einsatzbereiter



Weitere Informationen dazu finden Sie unter: [www.palfinger.com/diemark](http://www.palfinger.com/diemark)

# FLEXIBILITÄT UND LEISTUNGSSTÄRKE IN PERFEKTER KOMBINATION

- Einfache und zeitsparende Wartung
- Höchste Wendigkeit
- Sicherheit und Komfort
- Lange Werterhaltung
- Bestmöglicher Überblick
- Einfache Elektrik, zuverlässige und solide Technik
- Problemloses Be- und Entladen von einer Seite



# ARGUMENTE DIE ÜBERZEUGEN

## 10 Highlights



### Einfache und zeitsparende Wartung

- Übersichtliche und leicht zugänglich angeordnete Kontroll- und Wartungspunkte

### Höchste Wendigkeit und lange Lebensdauer

- 180 Grad Lenkeinschlag garantiert zügiges und effektives Arbeiten auch unter extrem beengten Platzverhältnissen
- Einfache Konstruktion für wenig Verschleiß und geringe Wartungskosten



### Sicherheit und Komfort

- Große Beinfreiheit und mittig angeordneter Sitz
- Ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten durch ergonomisch angeordnete Steuerelemente

### Bestmöglicher Überblick

- Freisichtmast erleichtert die Arbeit bei jedem Einsatz
- Perfekte Sicht auch auf die rechte Fahrzeugseite



### Einfache Elektrik sowie zuverlässige und solide Technik

- Geschützte Komponenten durch kompakte Bauweise und geschlossene Rahmenkonstruktion
- Doppelt verchromte Kolbenstangen
- Geomet® beschichtete Mastketten
- Direkt geflanschte Pumpen

### Rasche Hilfe immer und überall

- Optimales Ersatzteilservice
- 1500 PALFINGER Service-Stützpunkte weltweit
- Qualifizierte Kundendienstmitarbeiter



### Lange Werterhaltung durch besten Korrosionsschutz

- Umfangreiche Oberflächenvorbehandlung
- Vollständige kathodische Tauchgrundierung (Kernprozess)
- Abschließender Pulverbeschichtungsprozess

### Problemloses Be- und Entladen von einer Seite

- Ermöglicht effizientes Arbeiten und spart Geld



### Schnell und sicher

- Sicherheit im Einsatz durch patentierte Lasthalteventile
- Einfach und schnell in der idealen Parkposition am LKW



### Solide Dienstleistung = mehr Ertrag

- Höhere Auslastung durch mehr Flexibilität
- Stärkere Kundenbindung mit zusätzlichem Service
- Schnell, unabhängig und punktgenau liefern



# ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN UMGESETZT IN HOCHWERTIGE TECHNIK

## CR 253



Traglast	2500 kg/600 mm
Motor	3 Zylinder Dieselmotor
Hubhöhe	bis 3650 mm
Eigengewicht	2240 kg (o. Gabeln)

### Charakteristik



- Starke Hubkraft
- Schnell

### Anwendungsbeispiele

- Baumaterial
- Gerüstbau
- Recycling



## CR 253 PLS



Traglast	2500 kg/600 mm
Traglast mit PLS	1500 kg/1800 mm
Motor	3 Zylinder Dieselmotor
Hubhöhe	bis 3650 mm
Eigengewicht	2390 kg (o. Gabeln)

### Charakteristik



- Einseitiges Entladen von schweren Lasten

### Anwendungsbeispiele

- Trockenbau
- Gartenbau
- Bedachung



## CR 253 4W



Traglast	2500 kg/600 mm
Motor	4 Zylinder Dieselmotor
Hubhöhe	bis 3670 mm
Eigengewicht	2490 kg (o. Gabeln)

### Charakteristik

- Wendig und flexibel
- Robust

### Anwendungsbeispiele

- Zeltbau
- Industriezäune
- Zimmerei
- Gerüstbau



# STARK UND ZUVERLÄSSIG FÜR IHRE AUFGABEN





KP-CRRANGEM3+DE

Die abgebildeten Mitnahmestapler sind teilweise mit Wunschausrüstung ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Anbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.