

PALFINGER

DEN NYE FL-SERIE

FLS 25 SE VERDEN FRA EN NY VINKEL

LIFETIME EXCELLENCE



[PALFINGER.COM](https://www.palfinger.com)

MEDBRINGERTRUCK DEN NYE FL-SERIE

ET ANDET PERSPEKTIV SE VERDEN FRA EN NY VINKEL MED PALFINGER

For første gang går PALFINGER nye veje inden for medbringertrucks. Hvorfor? Fordi vi har lyttet til vores kunder. Til deres behov og deres udfordringer. Vi har analyseret opgaverne og udviklet den nye FL-serie helt fra bunden til vores kunder og, vigtigst af alt, sammen med dem.



PALFINGER MEDBRINGERTRUCKS

Få en oversigt over tilgængelige modeller og forskellige versioner.

Scan **QR-koden** eller besøg vores hjemmeside www.palfinger.com



NYT PERSPEKTIV

Med den nye PALFINGER FL-serie tager vi sikkerhed, komfort og pålidelighed til nye højder. De avancerede funktioner, kombineret med et stilfuldt design, giver vores kunder et værktøj, der gør det nemt og komfortabelt at udføre de daglige arbejdsopgaver.

Vi tilbyder FLS med enten dieselmotor eller som den nye FLS electric-version. Dette betyder, at den nye serie af medbringertrucks kan fås fuldt eldrevet, hvilket både imødekommer kundernes krav og behov samt den stigende efterspørgsel på eldrevne løsninger.

FL-SERIE FORDELE

Vi vil gerne invitere dig til at ændre perspektiv og se PALFINGER fra en ny vinkel. Den nye FL-serie byder på et bredt udvalg og er designet med fokus på pålidelighed og ydeevne – mere sikker og fleksibel end nogensinde før.

TRUCKFØRER

Med den nye FL-serie får du et pålideligt og kraftfuldt redskab, der kombinerer masser af plads og komfort med øget sikkerhed og effektivitet. Med denne serie kan du udføre dine opgaver med lethed og ro i sindet.

FLEET MANAGER

Den nye FL-serie imponerer ikke kun på komfort, sikkerhed og ydeevne, men også med hensyn til omkostningseffektivitet. Takket være maskinernes høje pålidelighed og energieffektive design reduceres driftsomkostningerne på den lange bane. Vedligeholdelsen er optimeret med let adgang til alle relevante vedligeholdelsespunkter samt hurtig adgang til originale reservedele og tilbehør. Dette minimerer nedetid og forlænger levetiden på dine maskiner.

VIRKSOMHEDSEJER

Vores FLS-modeller hæver standarden for sikkerhed og komfort. Oplev innovationer som det patenterede drejesæde samt avancerede sikkerhedsforbedringer, der tager driftssikkerhed og dermed driftstid til et nyt niveau. Resultatet for dig: større udbytte og økonomisk succes.

Som tilføjelse til vores velafprøvede modeller med midtersæde eller boksmonterede medbringertrucks, giver FL-serien med forskudt sæde dig nu mulighed for at udvide din flåde med den alsidighed, som du har brug for - fra et brand, du kender.

ANVENDELSESOMRÅDER OVERBLIK



Den nye PALFINGER FL-serie er resultatet af årtiers erfaring og er designet specifikt til vores kunders behov og forskellige anvendelsesområder. Takket være dens overlegenhed inden for komfort, sikkerhed, ydeevne og økonomi, er det en ideel løsning til en lang række områder og brancher.

- **BYGGERI – GENERELT**

I byggebranchen scorer modellerne højt takket være deres solide ydeevne, høje sikkerhedsniveau og effektivitet. Dette gør dem til det ideelle valg til opgaver på byggepladser.

- **BYGGERI – TUNGE BYGGEMATERIALER OG LANGT GODS**

Til transport af tunge byggematerialer og langt gods, tilbyder FLS medbringertrucks maksimal effektivitet og sikkerhed på byggepladsen takket være den høje løfteevne, 4-vejsfunktion og mulighederne for præcis styring.

- **LAND- OG SKOVBRUG**

I land- og skovbrug imponerer enhederne med deres robuste design og glimrende mobilitet offroad.

- **MOTORCYKELTRANSPORT**

Inden for motorcykeltransport giver medbringertrucksene sikker og forsigtig transport af værdifulde varer takket være deres behagelige styring og kørsel.

- **GASTRANSPORT**

Under transport af gasflasker sikrer modellerne præcis håndtering og maksimal sikkerhed for effektiv transport og opbevaring af følsomme varer.

- **NØDBEREDSKAB OG INFRASTRUKTUR**

Til brug hos nødberedskab og til infrastruktur, er truckene hurtigt klar til brug og tilbyder høj fleksibilitet samt pålidelig ydeevne i krævende arbejdsmiljøer.

- **OG MEGET MERE...**

EGENSKABER KOMFORT

DREJESÆDE



PATENTERET DREJESÆDE FOR ØGET KOMFORT OG SIKKERHED

- **Komfortabel og ergonomisk ind- og udstigning**
Kan drejes 25° udad
- **Større sikkerhed uden ekstra arbejde**
Integreret sikkerhedsbøjle
- **Ergonomisk arbejde og maksimal komfort, også i bakgear.**
I arbejdspositionen er sædet tiltet 5° fremad, hvilket forebygger vrid i rygsøjlen under bak. Derudover er føreren vendt mod håndtagene.

KABINE



IMPONERENDE MEGET PLADS TIL FØREREN

- **Ekstra god plads**
Masser af benplads - især i bredden
- **Tilpasning af sædet**
Kan tilpasses den enkelte truckfører
- **Instrumenter og håndtag er placeret ergonomisk**
Højt komfortniveau for behagelig arbejdsstilling

BETJENING FRA JORDEN



ENDNU MERE SIKKER OG BEKVEM

- **Sikker og bekvem montering og afmontering af medbringertrucken**
Truckføreren står ved siden af og kan præcist føre trucken i den ønskede position.
- **Effektiv betjening takket være det brugervenlige kontrolpanel**
Hurtig og effektiv betjening af arbejdsfunktionerne via det sidemonterede kontrolpanel.

EGENSKABER SIKKERHED


BELYSNING



SE OG BLIV SET

- **Optimal oplysning af arbejdsområdet**
360° belysning - især med 4-vejsmodellen.
- **Forbedret synlighed og oplysning foran**
Kraftfulde LED-forlygter med indikatorfunktion.
- **Bliv set af andre på vejen med blinklys**
Integrerede advarselssignaler på de bagerste hjørner.
- **Visuel advarsel til andre vejbrugere, særligt ved skumring eller i mørke**
Visuel advarselssenhed "LED Spot Blue", hvis man ikke ønsker bakalarm med lyd, eller dette ikke er tilladt.

PLACERING OG DESIGN AF MAST



OPTIMERET SYNLIGHED TAKKET VÆRE NY MAST

- **Godt udsyn fortil og maksimal synlighed**
Takket være mastens nye design og den gennemtænkte placering af komponenter.
- **Godt udsyn til køretøjets højre side**
Frit udsyn til enden af pallegafflen og højre forhjul.

KØRETØJETS BELYSNING OG BAKKAMERA



PERFEKT OPPLYSNING AF LASTBILENS BAGEDE UNDER KØRSEL

- **Sikker betjening i skumring og mørke**
Dette sikres med LED-baglygter og bagvendte arbejdslygter, der også er certificerede som baklys.
- **Se det hele i bakkam**
Det valgfrie bakkamera er forbundet med trucken og sikrer ubegrænset udsyn.

EGENSKABER POWER PACKS & DRIVLINJER

DIESELMOTOR ELLER ELDRETVET



VÆLG MELLEM DIESELMOTOR ELLER DEN FULDT ELEKTRISKE

- Kraftfuld dieselmotor for økonomisk drift**
 Nyudviklet motor med højt drejningsmoment i overensstemmelse med EU-forordningen Stage V emissionsstandarder. Da der ikke kræves et dieselpartikelfilter, garanterer dette problemfri drift, især ved kortvarig brug, hvilket er typisk for medbringertrucks.
- Banebrydende lav dødvægt for en elektrisk medbringertruck**
 FLS 25 electric er ca. 200 kg eller 10 % lettere end lignende medbringertrucks på markedet. Pålidelig eldrevet kørsel med høj effektivitet samt høj fleksibilitet takket være to batteri-varianten og forskellige opladningsmuligheder via f.eks. elnettet eller selve lastbilen.


180° STYREVINKEL



MAKSIMAL MANØVREDYGTIGHED FOR PRÆCIS LEVERING

- Uovertruffen manøvreedygtighed**
 Takket være 180° styrevinkel på baghjulet
- Garanterer effektivt arbejde**
 Selv på meget begrænset plads

4-VEJSFUNKTION



OPTIMAL MANØVRERING AF LANGT GODS PÅ BEGRÆNSET PLADS

- Transport af ujævne eller lange laster - selv gennem snævre passager**
 Takket være 4-vejsfunktionen
- Højt komfortniveau ved aktivering**
 For- og baghjulene vendes automatisk til 4-vejspositionen.
- Nem på- og aflæsning**
 I næsten alle situationer

EGENSKABER KØRETØJET

DESIGN



OPTIMALT SAMMENSATTE KOMPONENTER OG MATERIALER

- **Design og materialevalg kombineret med ny mast og ramme**
Lavere dødvægt kombineret med bedre stabilitet.
- **Mere økonomisk og sikker vejtransport**
Lavere dødvægt reducerer slid på dæk og brændstofforbrug, mens nyttelasten og det daglige udbytte øges.
- **Højere nyttelast**
2,5 t løftekapacitet med en dødvægt inkl. gafler fra 2,0 t.
- **Øget stabilitet grundet integreret sideskift af gaflerne**
Designet med fast mast og flytbare gafler reducerer dynamikken i medbringertrucken og øger stabiliteten.

RÆKKEVIDDESYSTEMER



VÆLG ET SYSTEM, DER PASSER TIL DIT BEHOV

- **Når hvert kilo tæller**
Teleskopgaflerne giver lavere dødvægt ved fuld løftekapacitet
- **Til udfordringer**
Saksedesignet giver øget robusthed til krævende opgaver (pantograf).

TELESKOPISKE HJULARME



MERE FLEKSIBILITET VED AFLÆSNING

- **Nem aflæsning fra 2. række**
Takket være de teleskopiske hjularme kan medbringertrucken komme tæt på lastbilen og nemmere løfte lasten fra 2. række.
- **Certificeret til arbejde med hjularmene inde**
PALFINGER er den eneste producent, der tillader, at lasten løftes med hjularmene inde.

EGENSKABER VEDLIGEHOOLD

VEDLIGEHOULDESESPUNKTER



ALT SAMLET ÉT STED

- **Nemt at finde og komme til**
Alle vedligeholdelsespunkter, inklusive de elektriske komponenter og sikringer, er overskueligt placeret under ét dæksel.
- **Tidsbesparende og enkel vedligeholdelse**
Lavere udgifter til daglige tjek og gentagne vedligehold.


STYRESYSTEM



SMØRESTED CENTRALT PÅ STYRESYSTEMET

- **En forenklet smørelsesproces for sikker og tidsbesparende drift**
Alle smøresteder til styring er samlet i en smøreskinne og er let tilgængelige.

HYDRAULIKSYSTEM



HYDRAULIKRØR AF STÅL – TIL HELE TRUCKENS LEVETID

- **Mere slidfrit og pålideligt hydrauliksystem**
Med en stor andel stålrør mindskes risikoen for skader på slanger.
- **Forbedret synlighed i området ved masten**
Takket være stålrørens lille diameter.

MAKSIMAL FLEKSIBILITET – LIGE SÅ ALSIDIG SOM DINE OPGAVER

Den nye FLS medbringertruck tilpasses dine behov. Vælg det køresystem og den version, der bedst matcher dine opgaver. Takket være rækkeviddesystemer og særlige drivlinjer, kan PALFINGER tilbyde den alsidighed, som du skal bruge. Maksimal fleksibilitet for maksimal ydeevne.



KØRESYSTEM:

- Dieselmotor
- Eldrevet

RÆKKEVIDDESYSTEM:

- Teleskopgafler
- Saks (pantograf)
- Kombination af saks og teleskopgafler

VERSION:

- Standard
- 4-vejs

KØREKONCEPT:

- Primært til vejbrug med dæk (for og bag) fra 18" og 23" til 23" og 23"
- Primært til terræn med dæk (for og bag) fra 23" og 26" til 29" og 29"

FLS 25

Lasteevne	op til 2.500 kg @ 1.550 mm
Løftehøjde	op til 4.080 mm
Motor	3-cylindret dieselmotor, 18,4 kW, 90 Nm
Dødvægt	fra 1.800 kg (uden gaffler)
Køretøj (h x b)	fra 2.310 x 2.230 mm
Udhæng	fra 1.190 mm

- Første model med forskudt sæde fra PALFINGER
- 2,5 ton nyttelast med en dødvægt fra 1800 kg
- Maksimal manøvredegtighed takket være 180° styrevinkel

FLS 25 electric

Lasteevne	op til 2.500 kg @ 1.550 mm
Løftehøjde	op til 4.080 mm
Køresystem	op til 26,3 kW
Dødvægt	fra 1.790 kg (uden gaffler)
Køretøj (h x b)	fra 2.310 x 2.230 mm
Udhæng	fra 1.190 mm

- Første eldrevne medbringertruck fra PALFINGER
- Høj effektivitet for pålidelig ydeevne
- Tilgængelig med 2 batteriversioner: standard og langtidsbatteri

FLS 25 4-VEJS

Lasteevne	op til 2.500 kg @ 1.550 mm
Løftehøjde	op til 4.080 mm
Motor	3-cylindret dieselmotor, 18,4 kW, 90 Nm
Dødvægt	fra 1.930 kg (uden gaffler)
Køretøj (h x b)	fra 2.310 x 2.380 mm
Udhæng	fra 1.190 mm

- 2,5 ton nyttelast med en dødvægt fra 1930 kg
- Optimal manøvredegtighed selv med lange laster takket være 4-vejsystemet

FLS 25 4-VEJS electric

Lasteevne	op til 2.500 kg @ 1.550 mm
Løftehøjde	op til 4.080 mm
Køresystem	op til 26,3 kW
Dødvægt	fra 1.920 kg (uden gaffler)
Køretøj (h x b)	fra 2.310 x 2.380 mm
Udhæng	fra 1.190 mm

- Første eldrevne medbringertruck fra PALFINGER
- Optimal manøvredegtighed selv med lange laster takket være 4-vejsystemet



SERVICENETVÆRK & RESERVEDELE

MEDBRINGERTRUCK



SERVICENTRE I HELE EUROPA

ET VOKSENDE NETVÆRK

PALFINGERS voksende servicenetværk garanterer en problemfri forsyning. Kvalificerede servicepartnere med veludstyrede værksteder er til din rådighed med professionel viden og de rette kompetencer. Planlagt eller uplanlagt vedligehold udføres hurtigt, pålideligt og med fuld prisgennemsigtighed.



SERVICENETVÆRK


Scan QR-koden, og se alle vores servicepartners aktiviteter og kontaktoplysninger.



SERVICEKONTRAKTER MAKSIMAL DRIFTSTID

UBEGRÆNSET KONTROL

PALFINGERS servicekontrakter sørger for regelmæssigt vedligehold og service af dit produkt, og fås i 4 forskellige pakker gældende fra 1 - 6 år.

- Tilgængelig til: 
- For nye produkter, der kun er påfyldt PALFINGERS smøremidler
- Service kan udføres ved alle autoriserede PALFINGER servicepartnere





Vores mål er at tilbyde forebyggende tiltag med fuld prisgennemsigtighed. Du kan planlægge dine udgifter uden at skulle bekymre dig om uforudsete værkstedsomkostninger. Vi forenkler dine processer og lader dig fokusere på din kerneforretning.



DINE FORDELE

- Outsourcet service ved et autoriseret PALFINGER-værksted
- Øget driftstid med forebyggende vedligeholdelse
- Fuld kontrol over løbende omkostninger
- Højere gensalgsværdi
- Maksimeret produktomsætning
- Produktets levetidsomkostninger reduceres med op til 37 %, når det er beskyttet med en PALFINGER servicekontrakt
- Forlænget produktlevetid
- Forbedret tilbud sammenlignet med forlænget garanti

PAKKER

	 PURE	 PERFORM	 PRO	 PRIME
Vedligehold af olie	●	●	●	●
Almindelig service	–	●	●	●
Lovpligtigt eftersyn *	–	●	●	●
Reparationservice	–	–	●	●
Service på sliddele	–	–	–	●
Månedligt vedligehold	–	–	–	○

● Standard ○ Tilvalg – Ikke tilgængeligt

*Lovpligtige eftersyn udføres i henhold til landespecifikke love.

Alle nævnte serviceydelser inkluderer arbejds løn og materialeudgifter. Vi arbejder udelukkende med PALFINGER-produkter af højeste kvalitet.

KP-FLSM1+DA
01/2025

De viste medbringertrucks i denne brochure er delvist udstyret med tilvalgsmuligheder eller er prototyper. De svarer derfor ikke altid til standarden. Landespecifikke love og regler skal overholdes. Dimensioner kan afvige.
Med forbehold for tekniske ændringer, fejl og oversættelsesfejl.