

A photograph of a Palfinger VM/VC crane lifting a large stack of logs from the back of a truck. The crane is black with yellow accents and is mounted on the truck's chassis. A worker in a red cap is visible on the crane's platform. The truck is white with a black trailer. The background shows a clear blue sky and some trees. The right side of the image is overlaid with a large red geometric shape containing text.

PALFINGER

ИЗМЕНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ СЕРИЙНЫХ МАНИПУЛЯТОРОВ КЛАССА VM/VC

Июнь 2020г.

2020 ГОД

PALFINGER


Ежегодно наши технические специалисты на основе собранных предложений по улучшению конструкции и эксплуатационных свойств грузоподъемного оборудования ВЕЛМАШ PALFINGER вносят изменения в конструкцию серийно выпускаемых манипуляторов для леса и лома.

В презентации описаны самые значительные конструктивные изменения, которые внедрены на заводе «ВЕЛМАШ-С» в серийное производство манипуляторов поколения VM и VC с **01 июня 2020 года**.

КАЧЕСТВЕННО НОВАЯ ОПТИКА

PALFINGER

- Все манипуляторы классов VM и VC оснащаются **светодиодными фарами**.
- Качественно новая оптика обеспечивает яркий свет и более долгий в сравнении с галогеновыми фарами срок эксплуатации.
- 2 фары на посту управления и 2 – на рукояти расположены таким образом, чтобы световой поток был направлен точно на рабочий орган.



КАЧЕСТВЕННО НОВАЯ ОПТИКА

- Разъемы фар и места соединения электрооборудования получили дополнительную защиту от воздействия окружающей среды.

PALFINGER



КОПИРЫ УСИЛЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ

- Во всех исполнениях манипуляторов класса VM, оснащенных гидравлическим выдвиганием аутригерных балок, используются копиры усиленной конструкции, монтируемые на 4 болта с применением стопорных шайб Nord-Lock.
- Решение обеспечивает большую надежность в сравнении с предыдущей конструкцией с двумя болтами.

PALFINGER



САПУНЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ОПУ

- Для предотвращения образования разрежения в полостях основания и колонны и засасывания влаги внутрь основания и масла из ОПУ, установлены сапуны для вентиляции этих узлов.

PALFINGER

САПУНЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ ОПУ

PALFINGER

- Решение позволяет увеличить ресурс ОПУ и, следовательно, обеспечить максимально долгий срок его эксплуатации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАТОРОВ

- Для безопасности операторов гидроманипулятора на всех моделях манипуляторов нового поколения усилена конструкция кронштейнов крепления лестниц к колонне.

PALFINGER

Изменение конструкции серийных манипуляторов класса VM/VC

ГАБАРИТ ПО ВЫСОТЕ УМЕНЬШЕН

- По просьбе потребителей уменьшен общий габарит манипулятора по высоте при комплектации его капюшоном. Для этого увеличен на 5° угол складывания сиденья в транспортном положении.



КАБИНА ОПЕРАТОРА

- Манипуляторы VM10L74Cab комплектуются кабиной со светодиодными фарами по аналогии с моделью VM10L86Cab.
- Светодиодные фары дают возможность эффективно работать и в темное время суток.
- Галогеновые фары с 1 июня 2020г. не применяются.

PALFINGER

Для поддержки подъемного
аппарата PALFINGER обращайтесь:
800-200-34-35
service-spru@palfinger.com
Звонок бесплатный. Круглосуточно. ENEC

СПАСИБО!

PALFINGER

ИМЯ

Должность

Телефон

Почта

**АО ПОДЪЕМНЫЕ
МАШИНЫ**

ПСКОВСКАЯ ОБЛ.
ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
КОРНИЕНКО,6