

CITY

**HOHE NUTZLAST
GERINGER WARTUNGSaufWAND
3,5 BIS 5,5T FAHRGESTELLE**


LIFETIME EXCELLENCE



TECHNISCHE DATEN

CITY

Norm	NF - DIN
Hakenhöhe	920-900 mm
Transporthöhe	160 mm
Längen	2360 - 2510 - 2760 - 2910 - 3110 mm
Gewicht ca.	355 kg
Behälterverriegelung	Hydraulisch
Betriebsdruck	25 Mpa
ZGG	3.5 bis 5.5 t



IHRE VORTEILE



HOHE NUTZLAST

- Macht ihre täglichen Transportaufgaben noch wirtschaftlicher. Der CITY ist dank der ausgeklügelten Konstruktion mit hochfesten Stählen und gewichtsoptimierten Komponenten der leichteste Abrollkipper seiner Klasse.

SERVICEFREUNDLICHE BAUWEISE

- **Minimierter Wartungsaufwand** durch selbstfettende Lagerbuchsen, welche den härtesten Beanspruchungen standhalten.
- **Einfachere Wartung** und geringere Ausfallzeiten dank einfach zugänglichen Komponenten.
- **Flächendeckendes Servicenetzwerk** bietet schnelle und optimale Unterstützung - ein Geräteleben lang.



VIELSEITIGKEIT

- Durch sein breites Einsatzspektrum ist der City eine wirtschaftliche Anschaffung. Er ermöglicht das Beladen, Entladen und Kippen verschiedenster Container.
- Der CITY bietet abhängig von Fahrgestell und Behälter bis zu 3 Tonnen Nutzlast.



FÜR URBANE EINSÄTZE

Der CITY kommt gut in beengten Einsatzsituationen zurecht: Das kleine Fahrgestell ist wenig und schmal.

- HANDWERK
- GARTEN- UND LANDSCHAFTSBAU
- KOMMUNALE ANWENDUNGEN

DER LEICHTESTE ABROLLKIPPER FÜR FAHRGESTELLE VON 3,5 BIS 5,5 T ZGG



LANGLEBIGKEIT

- **Effiziente Montage:** Die geschraubte Montage des Abrollkippers und seiner gegen Korrosion geschützten Anbauteile erhöht seine Lebensdauer und erlaubt den schnellen Austausch des Zubehörs.
- **Zuverlässigkeit:** Die Komponenten des City werden für einen wirksamen Korrosionsschutz einzeln vor der Montage beschichtet. Haken und Rollen sind für eine bessere Sichtbarkeit gelb lackiert. Die Funktionsteile sind Zink-Nickel beschichtet.

EASY DRIVE STEUERUNG

- Die ergonomische und intuitive Kabinensteuerung ist einfach zu bedienen.
- 2 Zusatzfunktionen: Diagnosemodus und Notfallmodus.



SICHERHEIT

- Automatische Sicherheitsabschaltung nach 3 Minuten.
- Der City darf mit einem PKW-Führerschein der Klasse B gefahren werden, sofern der Abrollkipper auf einem Fahrzeug mit 3,5t zGG montiert ist.

