

CITY

**PLUS DE CHARGE
MOINS DE MAINTENANCE
CHASSIS DE 3.5 À 5.5 T**

LIFETIME EXCELLENCE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CITY

Normes	NF - DIN
Hauteur d'anneau	920-900 mm
Hauteur de transport	160 mm
Largeur de berce	1060 mm
Longueurs	2360 - 2510 - 2760 - 2910 - 3110 mm
Poids moyen	355 kg
Système de verrouillage	Hydraulique
Pression	25 Mpa
PTC	3.5 à 5.5 t

CITY UNIVERSEL

disponible en 2023

Normes	NF - GUIMA
Hauteur d'anneau	920-900 mm
Hauteur de transport	160 mm
Largeur de berce	850 - 1060 mm
Longueurs	2360 - 2510 - 2760 - 2910 - 3110 mm
Poids moyen	355 kg
Système de verrouillage	Hydraulique
Pression	25 Mpa
PTC	3.5 à 5.5 t



VOS AVANTAGES



LÉGER POUR PLUS DE CHARGE UTILE

- Rend les trajets quotidiens plus rentables : Le CiTy est le plus léger du marché grâce à un design élégant avec une conception en acier plus résistant et une optimisation maximale du poids des pièces de carrossage (ex. support du distributeur principal).

CONÇU POUR UNE MAINTENANCE FACILE

- **Maintenance réduite** au minimum grâce aux bagues autolubrifiantes, résistantes à l'usure même sous les charges lourdes.
- **Maintenance facilitée** et réduction des temps d'arrêt grâce à un accès facile à tous les composants
- **Réseau de Service Palfinger dense** pour un support rapide et optimal



POLYVALENCE

- Réalisez un investissement rentable en utilisant un seul camion pour de multiples activités. Permet le chargement, le déchargement et le bannage de différentes caisses amovibles.
- Le CiTy est capable de manipuler jusqu'à 3 t de charge utile selon le châssis et la benne amovible.

POUR APPLICATIONS URBAINES

Le CiTy se révèle très performant dans les endroits exigus : la petite taille de la benne du camion permet de passer dans des rues étroites.

- ARTISANS : jardinage, maçonnerie, collecte des déchets.
- SERVICES PUBLICS : municipalités

LE PLUS LÉGER DU MARCHÉ POUR LES CHASSIS DE 3.5 À 5.5 T PTAC



DURÉE DE VIE PROLONGÉE

- **Un montage judicieux** : Le montage boulonné des supports et des accessoires - tous traités contre la corrosion - augmente la durée de vie du CiTy et permet un remplacement rapide des accessoires.
- **Fiabilité** : Le CiTy est laqué d'usine avant d'être assemblé pour une protection efficace des principaux composants : équipement gris, verins noirs, poulies et bras jaunes. Les petites pièces mécaniques sont traitées zinc nickel.

COMMANDE EASY DRIVE

- **Commandes en cabine ergonomiques et intuitives** pour des opérations simples et efficaces.
- 2 fonctions supplémentaires : Mode diagnostic et mode urgence



SÉCURITÉ

- L'équipement répond à toutes les exigences des directives européennes en matière de sûreté et de sécurité.
- Arrêt automatique par sécurité du système après 2 minutes sans activation.

