

LÍNEA EPSILON


GARRAS CHATARRERAS


LIFETIME EXCELLENCE




GARRAS CHATARRERAS


SG204







SG256






SG300





SG304



		SG204	SG256	SG300	SG304
Volumen	[1]	200	250	300	300
C max*	[kg]	2000	2500	2500	2500
→	[MPa]	32	30	30	32
Ff max**	[kN]	10	11,5	17	15
kg	[kg]	270	377	424	320
Dientes		4	6	6	4

^{*}Cmax: Carga máxima **Ffmax: Fuerza de cierre máxima Las garras chatarreras son indicadas solo para uso con grúas de la línea EPSILON.







Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción

PALFINGER LATAM - Rua Flávio Francisco Bellini, 350, Bairro Salgado Filho, CEP 95098-170 Fone (54) 3026.7000 | Caxias do Sul - RS - Brasil - E-mail: vendas@palfinger.com SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 51 2366

CAT-GARRAREC-ES PALFINGER.COM