

MITNAHMESTAPLER DIE FL-BAUREIHE

SHIFT YOUR PERSPECTIVE

GET CENTERED!

Sind Sie bereit mit dem neuen PALFINGER Mittelsitz (FLM) Ihre innere Mitte zu finden? Oder wandert Ihr Blick eher zur Seite auf den PALFINGER FLS? Ganz gleich, welchen Blickwinkel Sie einnehmen wollen – wir bieten Ihnen immer die beste Perspektive auf die Fracht und Arbeitsumfeld und verbessern Ihren Arbeitsablauf durch höchste Zuverlässigkeit und Leistung. Mit einer umfassenden Auswahl an Mitnahmestaplern setzen wir nicht nur neue Maßstäbe, sondern fördern kontinuierlich Innovationen im Bereich der Hebelösungen.





PALFINGER MITNAHMESTAPLER

Verschaffen Sie sich eine Übersicht aller verfügbaren Modellreihen und der verschiedenen Ausführungen.

Scannen Sie dazu einfach den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite www.palfinger.com



FLM - MITTELSITZ-SERIE

Die einzigartige Mittelsitz-Serie sorgt für ein ruhiges, fokussiertes Fahrerlebnis, kombiniert Komfort und Effizienz – für maximale Produktivität bei jedem Einsatz.

Mit einer Sitzhöhe von 1.440 mm behalten Sie auch bei bis zu 1.500 mm hohen Lasten den Überblick. Das großzügige Komfortdach (0,99 m²) schützt bei jedem Wetter und die Fahrerkabine bietet optimale Beinfreiheit.

Mit einer Gesamtbreite ab 2.160 mm und sogar nur 1.800 mm am Heck, überzeugt der FLM mit exzellenter Wendigkeit – auch bei beengten Platzverhältnissen. Die gewichtsoptimierte Mastkonstruktion kombiniert mit den optionalen Teleskopgabeln sorgt für schnelles Handling, während leistungsstarke Antriebe und individuelle Reifenausführungen einen optimalen Betrieb und perfekte Traktion auf jedem Untergrund garantieren.

Der FLM 25 ist ab sofort wahlweise mit Diesel- oder vollelektischem Antrieb erhältlich. Ende des Jahres folgt mit dem FLM 15 ein weiteres Modell der Serie – noch kompakter, ebenso leistungsstark und ebenfalls vollelektrisch verfügbar.



FL-RANGE VORTEILE

EINSATZGEBIETE ÜBERSICHT

Wir laden Sie ein, die Perspektive zu wechseln und PALFINGER mit anderen Augen zu sehen. Die neue FL-Range bietet nicht nur eine größere Auswahl, sondern steht auch für höchste Zuverlässigkeit und Leistung – sicherer und flexibler als je zuvor.

FAHRER

Mit dem FLM sowie FLS Modell können Sie jetzt wortwörtlich die ideale Perspektive für jeden Ihrer Einsätze und Umgebungen wählen. Das bedeutet bessere Sicht, mehr Sicherheit und Komfort sowie mehr Vertrauen bei jedem Einsatz.

FLOTTENMANAGER

,Shift Your Perspective' — mit der vielseitigen und leistungsstarken PALFINGER FL-Baureihe. Unsere Fahrzeuge sind nach Ihren Bedürfnissen entwickelt und bieten hervorragende Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und maximale Produktivität.

GESCHÄFTSINHABER

Weniger Stress, mehr Gewinn: Die PALFINGER FL-Baureihe beschleunigt Abläufe, senkt Risiken und steigert Ihre Betriebsleistung. Damit jede Ladung, jede Schicht und jede Entscheidung zu einer stärkeren Bilanz beitragen.





Die FL-Baureihe von PALFINGER – bestehend aus den FLS Seitensitz- und den FLM Mittelsitzmodellen – vereint jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Technik. Die PALFINGER Mitnahmestapler überzeugen dank Komfort, Sicherheit, Leistung und Wirtschaftlichkeit in nahezu jeder Branche.

• BAUGEWERBE – ALLGEMEIN

Robust, sicher und effizient – der Allrounder für jede Baustelle.

BAUGEWERBE – SCHWERE BAUSTOFFE & LANGGÜTER

Hohe Hubkraft, 4-Wege-Funktion und präzise Steuerung für Beton, Ziegel und Stahlträger.

LANDWIRTSCHAFT

Geländegängig, allradgetrieben und widerstandsfähig für Feld und Hof.

GASFLASCHEN-TRANSPORT

Sanftes Handling und sichere Aufnahmen für druckbeaufschlagte Flaschen.

• TECHNISCHE HILFSKRÄFTE & INFRASTRUKTUR

Kompakt, wendig und sofort einsatzbereit bei Notfällen.

GETRÄNKEMÄRKTE

Vibrationsarm, wendig, optional vollelektrisch – schont Glas und Nachtruhe.

LOGISTIK UND TRANSPORT

Schnelles Auf-/Absetzen und agiles Fahrverhalten beschleunigen die letzte Meile.

• FENSTER, TÜREN UND TORE

Feinfühlig und flexibel, positioniert Großformate millimetergenau.

EVENTTECHNIK

Kompakt, tragfähig und extrem wendig für Bühne, Traversensysteme & Co

GERÜSTBAU

360°-Sicht, 4-Wege-Fahrwerk – sicheres Handling kompletter Gerüstpakete.

LANDSCHAFTS & GARTENBAU

Bodenfreiheit und Allrad bringen Rollrasen, Pflanzen oder Schüttgut direkt ans Ziel.

• RECYCLING

Staubgeschützt und korrosionsfest für Ballen, Schrott und Wertstoffcontainer.

• UND VIELE MEHR ...

Für nähere Informationen scannen Sie den QR Code



HIGHLIGHTS KOMFORT

KABINE & DACH



KOMFORT OHNE KOMPROMISSE

- Einzigartiges Platzangebot Größte Beinfreiheit in seiner Klasse
- Unschlagbarer Wetterschutz
 Dank riesigem Komfort-Dach von 0,99 m² und mittiger Sitzposition ist der Bediener bei jedem Wetter rundum geschützt. Das sorgt für den größtmöglichen Komfort beim Arbeiten
- Ermüdungsfreie Einsätze
 Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
 für komfortables und sicheres Arbeiten

MITTELSITZ



BESTE SICHT DANK ERHÖHTER UND ZENTRALER SITZPOSITION

- Optimale Sicht auf die Ladung sowie ein 360° Rundumblick beim Arbeiten Dank einer Sitzhöhe von 1.440 mm
- Gut geschützt dank mittiger Sitzposition
 Das sorgt nicht nur für den größtmöglichen

 Komfort sondern erhöht auch die Sicherheit
 des Bedieners

FLURSTEUERUNG



KOMFORTABLES UND SICHERES...

- An- und Abkoppeln des Mitnahmestaplers
 Der Bediener steht neben dem Gerät und
 kann es präzise in die gewünschte Position
 bringen
- Fifiziente Steuerung durch benutzerfreundliches Bedienpanel Einfache und schnelle Steuerung der Arbeitsfunktionen über das seitlich angebrachte Steuerpanel

HIGHLIGHTS SICHERHEIT

BELEUCHTUNG





BESSER SEHEN UND GESEHEN WERDEN

- Optimal beleuchteter Arbeitsbereich 360° Rundumbeleuchtung, speziell beim 4-Wege-Modell
- Verbesserte Sicht und Ausleuchtung nach vorne Leistungsstarke LED-Frontscheinwerfer mit Blinker-Funktion (optional), zusätzlich zum standarmäßig verbauten Arbetisscheinwerfer
- Besser von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen werden, dank Warnblitzer Integrierte Warnsignale an den hinteren Ecken
- Visuelle Warnung für andere Verkehrsteilnehmer, speziell bei Dämmerung oder Dunkelheit

Optische Warneinrichtung "LED Spot Blue", wenn akustische Rückfahrpiepser nicht erwünscht oder zulässig sind

POSITION UND DESIGN VOM MAST



OPTIMIERTE (DURCH-)SICHT DURCH NEUES MAST-DESIGN

 Freie Sicht nach vorne und maximale Durchsicht

> Dank neu gestaltetem Hubmast und neu durchdachter Anordnung der Verrohrung und Mastketten

Hervorragende Sicht
 Auf die hinteren Aussenkonturen und die beiden Vorderräder

STRASSENBELEUCHTUNG & RÜCKFAHRKAMERA



PERFEKTE AUSLEUCHTUNG AM HECK DES TRÄGERFAHRZEUGS IM STRASSENVERKEHR

 Sicheres Rangieren bei Dämmerung und Dunkelheit

Defür sorgen die LED Heekleu

Dafür sorgen die LED-Heckleuchten sowie der hintere Arbeitsscheinwerfer, der auch als Rückfahrscheinwerfer zertifiziert ist Alles im Blick beim Rückwärtsfahren
Die optionale Rückfahrkamera wird mit dem
LKW verbunden und bietet uneingeschränkte Sicht

HIGHLIGHTS MOTORISIERUNG & ANTRIEBSKONZEPTE

FL-BAUREIHE: DIESELMOTOR



DIE FL-BAUREIHE IST WAHLWEISE MIT DIESELMOTOR ...

• Leistungsstarker und sparsamer Dieselmotor für wirtschaftlichen Betrieb Neu entwickelter, umweltfreundlicher und drehmomentstarker Motor, nach EU-Abgasnorm Stage V. Da kein Dieselpartikelfilter erforderlich ist, garantiert dies einen sorgenfreien Betrieb, vor allem auch im Mitnahmestapler-typischen Teillast- und Kurzzeitbetrieb.

FL-BAUREIHE: ELEKTRISCHER ANTRIEB



... ODER ALS VOLLELEKTRISCHE VERISON ERHÄLTLICH.

Wegweisend geringes Eigengewicht für Mitnahmestapler mit vollelektrischem Antrieb
Ca. 200 kg bzw. 10 % leichter als vergleichbare Mitnahmestapler am Markt.
Zuverlässiger Elektroantrieb mit hohem Wirkungsgrad. Hohe Flexibilität durch zwei
Akku-Versionen und verschiedene Lademöglichkeiten, wie beispielsweise über
das Stromnetz oder direkt über das Trägerfahrzeug.

180° LENKEINSCHLAG



MAXIMALE WENDIGKEIT FÜR PUNKTGENAUE ANLIEFERUNG

- Unschlagbare Wendigkeit
 Dank des 180° Lenkeinschlags am Hinterrad
- Garantiert effektives Arbeiten Auch unter extrem beengten Platzverhältnissen

4-WEGE-FUNKTION



OPTIMALES MANÖVRIEREN VON LANGGUT AUF ENGSTEM RAUM

- Sperrige Ladungen und Langgüter perfekt durch enge Zufahrten transportieren Dank der optionalen 4-Wege-Funktion
- Noch sicherer und komfortabler
 Durch die erhöhte und mittige Sitzposition sieht der Bediener noch besser auf die Außenkanten des Langguts
- Hoher Komfort auch bei der Aktivierung
 Durch die Komfortsteuerung drehen sich die
 Vorderräder und auch das Hinterrad auto matisch in die 4-Wege-Position



HIGHLIGHTS FAHRZEUGKONZEPT

DESIGN



OPTIMAL AUFEINANDER ABGESTIMMTE KOMPONENTEN UND MATERIALIEN

- Design und Materialmix kombiniert mit neuem Mast- und Rahmenkonzept
 Geringeres Eigengewicht bei gleichzeitig höherer Standsicherheit
- Wirtschaftlicher und sicherer im Straßentransport
 Geringeres Eigengewicht reduziert Reifenverschleiß und Kraftstoffverbrauch beim Trägerfahrzeug bei gleichzeitiger Erhöhung der Nutzlast und des täglichen Ertrags
- Mehr Nutzlast im Verhältnis zum Eigengewicht

2,5 t Hubkraft bei einem Eigengewicht inkl. Gabeln ab ca. 2,0 t

 Höhere Standsicherheit durch integrierten Seitenschub

Durch die Konstruktion mit fix montiertem Mast und mit integriertem Seitenschub Gabelträger wird die Dynamik im Mitnahmestapler reduziert und die Stabilität erhöht


VORSCHUB-SYSTEM



PROBLEMLOSES ENTLADEN AUS DER ZWEITEN REIHE

• Erhöhte Reichweite bei voller Hubkraft Dank Teleskopgabel-Ausführung

KLAPPBARE RADARME



MEHR FLEXIBILITÄT BEIM MONTIEREN AN VERSCHIEDENE TRÄGERFAHRZEUGE

• Einfache und kompakte Montage am Trägerfahrzeug

Die optionalen klappbaren Radarme ermöglichen die Montage auf dem Trägerfahrzeug, ohne eine notwendige Unterbau-Konstruktion

HIGHLIGHTS WARTUNG

WARTUNGSPUNKTE





ALLES IM BLICK

- Auf einen Blick auffindbar und frei zugänglich
 Alle Wartungspunkte einschließlich der
 Elektrik-Komponenten sind unter einer Abdeckhaube sicher und übersichtlich angeordnet
- Zeitsparende und einfache Wartung Geringere Kosten für tägliche Kontrollen und wiederkehrende Wartungen


LENKUNG



ZENTRALER SCHMIERPUNKT DER LENKUNG

• Vereinfachte Schmiervorgänge sorgen für Zeitersparnis und Betriebssicherheit Alle Schmierstellen der Lenkung sind zu einer Schmierleiste zusammengefasst und gut zugänglich angeordnet

HYDRAULIK



HYDRAULIKLEITUNGEN AUS STAHL – FÜR EIN STAPLERLEBEN LANG

- Zuverlässiges Hydrauliksystem
 Der hohe Anteil an Stahlleitungen reduziert das Risiko von Geräteausfällen
- Verbesserte Sicht im Hubmastbereich Durch den geringeren Durchmesser der Stahlleitungen.

HIGHLIGHTS INDIVIDUALITÄT

TECHNISCHE DATEN FLM 25

MAXIMALE FLEXIBILITÄT – VIELSEITIG WIE IHRE ANWENDUNGSBEREICHE

Die neuen FLM Mitnahmestapler passen sich Ihren Anforderungen perfekt an. Wählen Sie die Motorisierung und Ausführung, die genau zu Ihren Aufgaben passt. Dank des Vorschub-Systems sowie speziellen Antriebssystemen bietet PALFINGER Ihnen die Vielseitigkeit, die Ihre Einsätze erfordern. Maximale Flexibilität für maximale Leistung.



AUSFÜHRUNG:

- Standard
- 4-Wege

FAHRANTRIEB:

- Für primär Straßeneinsätze mit Bereifung (v&h) von 18" & 23" bis 23" & 23"
- Für primär Geländeeinsätze mit Bereifung (v&h) von 23" & 26" bis 27" & 27"

ANTRIEBSSYSTEM:

- Dieselmotor
- Vollelektrischer Antrieb

VORSCHUB-SYSTEM:

Teleskopgabeln

RADARME:

- Standard
- Klappbare Radarme
- Teleskopierbare Radarme

FLM 25

Traglast	bis 2.500 kg @ 1.550 mm
Hubhöhe	ab 3.700 – 4.080 mm
Motor	3-Zylinder Dieselmotor,
	18,4 kW, 90 Nm
Eigengewicht	ab 1.870 kg (ohne Gabeln)
Maße (H x B)	ab 2.620 x 2.160 mm
Überhang	1.240 mm
Sitzhöhe	ca. 1.440 mm

- Mittelsitz-Modell der FL-Baureihe
- 2,5 t Nutzlast bei einem Eigengewicht ab 1.870 kg
- Höchste Wendigkeit dank 180° Lenkeinschlag

FLM 25 4-WEGE

Traglast	bis 2.500 kg @ 1.550 mm
Hubhöhe	ab 3.700 – 4.080 mm
Motor	3-Zylinder Dieselmotor,
	18,4 kW, 90 Nm
Eigengewicht	ab 2.040 kg (ohne Gabeln)
Maße (H x B)	ab 2.620 x 2.338 mm
Überhang	1.240 mm
Sitzhöhe	ca. 1.440 mm

- 2,5 t Nutzlast bei einem Eigengewicht ab 2.040 kg
- Optimale Manövrierfähigkeit auch mit langen Gütern, dank 4-Wege-System

FLM 25 electric

Traglast	bis 2.500 kg @ 1.550 mm
Hubhöhe	ab 3.700 – 4.080 mm
Antrieb	bis 26.3 kW
Eigengewicht	ab 1.860 kg (ohne Gabeln)
Maße (H x B)	ab 2.620 x 2.160 mm
Überhang	1.240 mm
Sitzhöhe	ca. 1.440 mm

- Erster vollelektrischer Mittelsitz-Mitnahmestapler von PALFINGER
- Hoher Wirkungsgrad für zuverlässige Leistung
- Verfügbar mit 2 Akku-Versionen: Standard & Long Range

FLM 25 4-WEGE electric

Traglast	bis 2.500 kg @ 1.550 mm
Hubhöhe	ab 3.700 – 4.080 mm
Antrieb	bis 26.3 kW
Eigengewicht	ab 2.030 kg (ohne Gabeln)
Maße (H x B)	ab 2.620 x 2.338 mm
Überhang	1.240 mm
Sitzhöhe	ca. 1.440 mm

- Erster vollelektrischer Mittelsitz-Mitnahmestapler von PALFINGER
- Optimale Manövrierfähigkeit auch mit langen Gütern, dank 4-Wege-System









MITNAHMESTAPLER DIE FL-BAUREIHE

SHIFT YOUR PERSPECTIVE

ENTDECKEN SIE NEUE PERSPEKTIVEN MIT PALFINGER

Zum ersten Mal beschreitet PALFINGER einen völlig neuen Weg im Bereich der Mitnahmestapler. Warum? Weil wir auf unsere Kunden gehört haben. Auf ihre Bedürfnisse und ihre Herausforderungen.

Wir haben die anstehenden Aufgaben analysiert und die neue FL-Baureihe von Grund auf für unsere Kunden und vor allem mit ihnen entwickelt.



PALFINGER FLS 25

Erstes Seitensitz-Modell von PALFINGER mit leistungsstarkem Dieselmotor für wirtschaftlichen Betrieb.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite www.palfinger.com, um mehr über dieses Modell zu erfahren.





PALFINGER FLS 25 ELECTRIC

Erstes Seitensitz-Modell von PALFINGER mit vollelektrischem Antrieb.

Scannen Sie den QR-Code oder besuchen Sie unsere Webseite www.palfinger.com, um mehr über dieses Modell zu erfahren.



FLS - SEITENSITZ-SERIE

PERSPEKTIVENWECHSEL

Mit der Einführung der PALFINGER FLS-Serie heben wir Sicherheit, Komfort und Zuverlässigkeit für unsere Kunden auf ein neues Niveau, damit sie ihre täglichen Herausforderungen noch besser meistern können. Diese Eigenschaften, kombiniert mit einem modernen Design, schaffen Vertrauen, wodurch die PALFINGER FLS Mitnahmestapler auf ganzer Linie überzeugen.

Je nach individuellem Anforderungsprofil des Kunden bieten wir den FLS als konventionell angetriebene Variante mit Dieselmotor oder neu als vollelektrische Version an. Das bedeutet, dass die neue Mitnahmestaplerserie komplett elektrisch betrieben werden kann und so die Kundenanforderungen erfüllt bzw. die Nachfrage nach vollelektrifizierten Lösungen deckt.





KP-FLMM1+DE 09/2025

Die abgebildeten Mitnahmestapler sind teilweise mit Sonderausstattungen versehen und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Beim Aufbau sind länderspezifische Vorschriften zu beachten. Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen, Irrtümer und Übersetzungsfehler vorbehalten.