

PALFINGER PLATFORMS GMBH | Düsseldorfer Str. 100 | 47809 Krefeld | Deutschland

Palfinger GmbH  
Feldkirchener Feld 1  
83404 Ainring | Germany

An den/die Interessent/in

Krefeld, 25.11.2020

## IHRE ANFRAGE FÜR EINE PALFINGER HUBARBEITSBÜHNE

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das damit verbundene Interesse an unseren Produkten. Wir freuen uns, Sie bei der Evaluierung der optimalen Zugangstechnik für sicheres Arbeiten in der Höhe unterstützen zu dürfen. Auf Grundlage der von Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen bieten wir Ihnen freibleibend wie folgt an:

### **PALFINGER Hubarbeitsbühne P 480 aufgebaut auf MAN TGM 18.290 4x4**

PALFINGER steht für innovativste Hebelösungen auf dem höchsten technologischen Level. Mit PALFINGER Hubarbeitsbühnen investieren Sie in sichere und zuverlässige Höhenzugangstechnik von herausragender Qualität.

PALFINGER ist der einzige Hersteller weltweit, der nicht-isolierte und isolierte Hubarbeitsbühnen für Arbeitshöhen von 10 m bis 103 m auf Fahrgestellen von 3,5 t bis 60 t zGg anbieten kann. PALFINGER Hubarbeitsbühnen sind daher optimal auf den jeweiligen Arbeitseinsatz abgestimmt.

Wir streben stets danach, unseren Kunden den besten Service zukommen zu lassen. Sollten Sie also Fragen und/ oder Anmerkungen haben, so zögern Sie bitte nicht, uns anzusprechen. Nichts desto trotz sind wir davon überzeugt, dass unser Angebot Ihren Erwartungen entspricht und erlauben uns, Sie diesbezüglich in den nächsten Tagen zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen  
**PALFINGER PLATFORMS GMBH**

Michael Gruböck	i.A.
Sales & Service Manager EMEA	Adnan Isso
	Area Sales Manager

Angebot für

# PALFINGER P 480

aufgebaut auf MAN TGM 18.290 4x4



Bild zeigt Zusatzausstattung und dient nur zu Referenzzwecken.

Nr.: ADI20201125002-1

Datum: 25.11.2020

**Angebot für:**

An den/die Interessent/in

**Ihr Kontakt**

Inside Sales EMEA

T +49 2151 4792 - 0

F +49 2151 4792 - 130

M

[sales.platforms@palfinger.com](mailto:sales.platforms@palfinger.com)

**PALFINGER PLATFORMS GMBH**  
Düsseldorfer Str. 100  
47809 Krefeld | Deutschland

# INHALT

Preisübersicht	4
Ihre Wunschausstattung	4
Unsere empfohlenen Zusatzausstattungen und Services	6
Geschäftsbedingungen	7
Ihre angefragte Basisausstattung	8

# **PREISÜBERSICHT**

## **IHRE WUNSCHAUSSTATTUNG**

*Fortsetzung auf der nächsten Seite*

# GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

## Lieferbedingungen

Ab Werk (EXW) gemäß Incoterms® 2010, Krefeld. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise ohne USt.

## Gültigkeit

Die angebotenen Konditionen für die einzelnen Positionen sind gültig bis 25.12.2020. Das Angebot ist jedoch freibleibend.

## Zahlungsbedingungen

Zahlung innerhalb von 30 Tagen ohne Abzug.

## Lieferzeit

On Stock Unit

## Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen

Gemäß unserer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, die unter <https://www.palfinger.com/de-de/agb> eingesehen und heruntergeladen werden können. Selbstverständlich stellen wir Ihnen diese Dokumente auf Nachfrage auch gern zur Verfügung.

Technische Änderungen ohne vorherige Absprache vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Bitte nehmen Sie sich Zeit, unser Angebot aufmerksam zu lesen. Bitte prüfen Sie darüber hinaus die lokalen Zulassungsbestimmungen Ihres Landes/ Ihrer Region. Für eventuell geltende lokale Beschränkungen können wir leider keine Haftung übernehmen.

# IHRE ANGEFRAGTE BASISAUSSTATTUNG

P 480	PALFINGER Hubarbeitsbühne P 480 gemäß Technischer Beschreibung
DDK00101	Bedienungsanleitung, Schilder, Displaysprache (wenn Display vorhanden) in Deutsch
ASC00110	Zweitsteuerung am Drehtisch mit Display, mit Sitz, Fußtaster und Podest
ASC00111	Funkfernbedienungssystem für Gerätesteuerung  Nicht für Stützen!
AWZ01001	Seilwinde ansteckbar unter dem Arbeitskorb. Ablage der Winde auf der Aluabdeckung mit automatischer Aufnahme und Ablagefunktion. Hubkraft der Seilwinde ca. 460 kg. Seillänge ca. 50 m. Konformitätserklärungen nach DIN EN 13001 (Kein Bühnenbetrieb bei montierter Seilwinde)
EKM01003	Wechselsprechanlage zwischen Zweitsteuerstand und Arbeitskorb
ELB00112	4 Arbeitsscheinwerfer am Grundrahmen mit Schalter an der Stützenbedienung/im LKW-Fahrerhaus zur Beleuchtung der Abstützfläche
ELB00113	Umfeld-Beleuchtung über 2 LED Arbeitsscheinwerfer 12/24 VDC, links und rechts an der Gerätstütze. Einschaltbar über Display im Fahrerhaus
ELW00123	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich links am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW00124	Blitzleuchte, gelb, fest, seitlich rechts am Drehtisch, Typ Comet-B LED
ELW05002	Blitzleuchte (LED) unter dem Arbeitskorb montiert, aktiv wenn sich Gerät nicht in Transportstellung befindet
ESS00404	Korbanstoßsicherung nach unten, über Ultraschallsensor. Abschaltung nur unterhalb einer Arbeitshöhe von 4 m wirksam
FAT00111	Änderungen am Trägerfahrzeug / 11
FUF00101	Beschaffung und Montage des seitlichen Unterfahrschutzes (wenn am Fahrzeug nicht vorhanden)
KAV00105	Korb-App - Sitz im Arbeitskorb
KAV00106	Korb-App / USB-Anschluss im Arbeitskorb
KAV00204	Powerlift-System bestehend aus 4 Lasttraversen und 2 Ausziehgalgen
KLL00102	Druckluftleitung mit Anschlusskupplungen NW 7,2 im Arbeitskorb (Kupplungsdose) und am Grundrahmen (Kupplungsstecker)
SSG00108	Schutzgitter über Windmesser
VVK00102	24 Monate Gewährleistung gemäß Export-Servicevereinbarung.

Kost13

1) Aufkleber max. Geschwindigkeit 80 und max. Geschwindigkeit 70 links und rechts am Heck angebracht.

2) Seitenmarkierungsleuchten am Unterfahrschutz montiert

MXLKW-MAN

MAN TGM 18.290 4x4 , Radstand 4800, C-Cab Fahrerhaus, Euro 6d